终端连接

1、确定服务端电脑关闭防火墙,操作步骤自行百度;

控制面板主页	使用 Windows 防火墙来帮助保护您的计算机			
允许程序或功能通过 Windows 防火墙 更改通知设置	Windows 防火增有助于防止黑客或恶意软件通过 Internet 或网络访问您的计算机。 防火增如何帮助保护计算机? 什么是网络位置?			
还原默认设置	更新防火墙设置			
高级设置	Windows 防火墙未使用推荐的设	置来保护计算	使用推荐设置	
对网络进行疑难解答	わし。 推荐的设置有哪些?			
	😵 家庭或工作(专用)网络	(O)	未连接 🕑	
	🕺 公用网络(P)	公用网络(P) 已连接		
	公共场所(例如机场或咖啡店)中的网络			
	Windows 防火墙状态:	关闭		
	传入连接:	阻止所有与未在允许程序	列表中的程序的连接	
月请参阅	活动的公用网络:	开 未识别的网络		
₩IFT/0 网络和共享中心	通知状态:	Windows 防火墙阻止新利	呈序时通知我	

2、终端设备开启软件后,双击鼠标右键(或连续点击屏幕右上角5下),弹出菜单栏;

终端 节目:无 播放模式:Normal 设备号: 2ABCBD8E2A98 终端名称: 终端II 服务程 追逐 注接: ¹⁰⁰
节目:无 播放模式:Normal 设备号: 2ABCBD8E2A98 终端名称: 终端II 服务器 证据
播放模式:Normal 设备号: 2ABCBD8E2A98 终端名称: 终端I 服务程 正接:
设备号: 2ABCBD8E2A98 终端名称: 终端I 服务者 证 连接: 本
终端名称: 终端II 服务者 连接:
终端II 100 100 连接:
₩ 服务者 连接: ▲ ▲ 100
本地間
服务器时区:
本地时间: 2019-03-22 11:37:56
安装时间: 2019-03-22 11:23
注册时间: 去注册
(王加西) 可, 大(王加

3、点击【设置】, 输入服务端 ip 地址 (安装了服务端的电脑 ip 地址) 后点击【确定】;

	终端	
	节目:无	
	播放模式:Normal	
	以由与, ZADUDDOEZA90	
	终端名称:	
-	级神川	
设置 地址(例如:192.168.3.45)	Śwww.google.com)	
192.168.1.52		
终端名称		
ZABCBD8E2A98		
	确定 取消	
	4770H20190220.0934	
	服务器时区:	
	本地时间: 2019-03-22 11:38:17	
	女表时间:2019-03-2211:23	
	注册时间: 未注册	

4、点击菜单栏周围区域,回到蓝色显示界面。

终端 节目:无 播放模式:Normal 设备号: 2ABCBD8E2A98 终端名称: 2ABCBD8E2A98 终端IP: 192.168,1.125 服务器: 192.168,1.51:6100 连接: 否 本地时区: GMT+08:00 服务器时区: +08:00 本地时间: 2019-03-25 16:56:10 安装时间: 2019-03-22 11:23 注册时间: 试用